



# DECLARATION OF PERFORMANCE - DoP

2021016

<b>Contents</b>	English.....	2
	Suomi.....	3
	Svenska.....	4
	Dansk.....	5
	Norsk.....	6
	Eesti.....	7
	Lietuvių.....	8
	Latviešu.....	9

EN

<b>1. Unique identification code of the product-type:</b>	<b>IFSI-EMC SIGNALKABEL</b> 4-37 x 1,5 450/750 V 4-37 x 2,5 450/750 V
<b>2. Intended use:</b>	<b>Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements</b>
<b>3. Manufacturer:</b>	<b>Reka Cables Ltd.</b> <b>Kaapelikatu 2</b> <b>FI-05800 Hyvinkää, Finland</b> <b>Tel. +358 20 720020*</b> <b>www.reka.fi</b>
<b>4. Authorised representative:</b>	–
<b>5. System/s of AVCP:</b>	3
<b>6a. Harmonised standard:</b>	EN 50575:2014+A1:2016
<b>Notified body/ies:</b>	0598
<b>7. Declared performance/s:</b>	
<b>Reaction to fire:</b>	Dca-s2,d2,a2
<b>Dangerous substances:</b>	NPD
<p><b>The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.</b></p>	
<b>This Declaration of Performance is available at:</b>	www.reka.fi
<b>Signed for and on behalf of the manufacturer by:</b>	Mika Mutru, RD Director
<b>Place and date:</b>	At Hyvinkää, on 06.05.2021
	

FI

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:	IFSI-EMC SIGNALKABEL 4-37 x 1,5 450/750 V 4-37 x 2,5 450/750 V
2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):	Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia
3. Valmistaja:	Reka Kaapeli Oy Kaapelikatu 2 05800 Hyvinkää Puh. 020 720020* www.reka.fi
4. Valtuutettu edustaja:	–
5. AVCP-luokka (suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä):	3
6a. Yhdenmukaistettu standardi:	EN 50575:2014+A1:2016
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:	0598
7. Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot:	
Palotekninen käyttäytyminen:	Dca-s2,d2,a2
Vaaralliset aineet:	NPD
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.	
Tämä suoritusasoilmoitus on saatavilla osoitteessa:	www.reka.fi
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:	
	Mika Mutru, RD Director
Paikka ja päivämäärä:	
	Hyvinkää, 06.05.2021
	

SE

<b>1. Produkttypens unika identifikationskod:</b>	<b>IFSI-EMC SIGNALKABEL</b> 4-37 x 1,5 450/750 V 4-37 x 2,5 450/750 V
<b>2. Avsedd användning/avsedda användningar:</b>	Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger
<b>3. Tillverkare:</b>	Reka Cables Ltd. Kaapelikatu 2 FI-05800 Hyvinkää, Finland Tel. +358 20 720020* www.reka.fi
<b>4. Tillverkarens representant:</b>	–
<b>5. AVCP-system (system för bedömning och förloppande kontroll av prestanda):</b>	3
<b>6a. Harmoniserad standard:</b>	EN 50575:2014+A1:2016
<b>Anmält/antmälda organ:</b>	0598
<b>7. Angiven prestanda:</b>	
<b>Reaktion vid brandpåverkan:</b>	Dca-s2,d2,a2
<b>Farliga ämnen:</b>	NPD
Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats in enlighet med förordning (EU) Nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.	
<b>Denna prestandadeklaration finns tillgänglig på:</b>	www.reka.fi
<b>Undertecknad på tillverkarens vägnar av:</b>	Mika Mutru, RD Director
<b>Ort och dag:</b>	Hyvinkää, den 06.05.2021
	

DK

1. Varetypens unikke identifikationskode:	<b>IFSI-EMC SIGNALKABEL</b> 4-37 x 1,5 450/750 V 4-37 x 2,5 450/750 V
2. Tilsigtet anvendelse:	<b>Kabler til almindelig anvendelse idenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion</b>
3. Fabrikant:	<b>Reka Cables Ltd.</b> Kaapelikatu 2 FI-05800 Hyvinkää, Finland Tel. +358 20 720020* <a href="http://www.reka.fi">www.reka.fi</a>
4. Bemyndiget repræsentant:	–
5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:	3
6a. Harmoniseret standard:	EN 50575:2014+A1:2016
Notificeret organ/notificerede organer:	0598
<b>7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:</b>	
Modstandsdygtighed ved brand:	Dca-s2,d2,a2
Inhold af farlige stoffer:	NPD
Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.	
Denne ydeevnedeklaration kan findes på:	<a href="http://www.reka.fi">www.reka.fi</a>
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:	Mika Mutru, RD Director
Sted og dato:	Hyvinkää, den 06.05.2021
	


NO

<b>1. Unik identifikasjons kode for produktet:</b>	<b>IFSI-EMC SIGNALKABEL</b> 4-37 x 1,5 450/750 V 4-37 x 2,5 450/750 V
<b>2. Anvendelses område/områder:</b>	<b>Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav</b>
<b>3. Produsent:</b>	<b>Reka Cables Ltd.</b> Kaapelikatu 2 FI-05800 Hyvinkää, Finland Tel. +358 20 720020* www.reka.fi
<b>4. Bemyndiget representant:</b>	–
<b>5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse (AVCP):</b>	3
<b>6a. Harmonisert standard:</b>	<b>EN 50575:2014+A1:2016</b>
<b>Sertifiserings organ:</b>	<b>0598</b>
<b>7. Ytelses deklarasjon(er)/erklæring(er):</b>	
<b>Brannmotstand:</b>	<b>Dca-s2,d2,a2</b>
<b>Innhold av farlige stoffer:</b>	<b>NPD</b>
Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overensstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, in henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av dent identifiserte produsent beskrevet over.	
<b>Denne erklæringen av ytelse kan bli funnet på:</b>	<b>www.reka.fi</b>
<b>Signet for og på vegne av produsent:</b>	
<b>Sted og dato:</b>	<b>Hyvinkää, den 06.05.2021</b>
	

EE

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:	<b>IFSI-EMC SIGNALKABEL</b> 4-37 x 1,5 450/750 V 4-37 x 2,5 450/750 V
2. Kavandatud kasutusala(d):	Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele
3. Tootja:	<b>Reka Cables Ltd.</b> Kaapelikatu 2 FI-05800 Hyvinkää, Finland Tel. +358 20 720020* www.reka.fi
4. Volitatud esindaja:	–
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:	3
6a. Ühtlustatud standard:	<b>EN 50575:2014+A1:2016</b>
Teavitatud asutus(ed):	<b>0598</b>
<b>7. Deklareeritud toimivus:</b>	
Tuletundlikkus:	<b>Dca-s2,d2,a2</b>
Ohtlikud ained:	<b>NPD</b>
Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.	
See toimivusdeklaratsiooni on kättesaadav aadressil:	<b>www.reka.fi</b>
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:	<b>Mika Mutru, RD Director</b>
Koht ja väljaandmise kuupäev:	<b>Hyvinkää, 06.05.2021</b>
	

LT

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:	IFSI-EMC SIGNALKABEL 4-37 x 1,5 450/750 V 4-37 x 2,5 450/750 V
2. Naudojimo paskirtis (-ys):	Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai , kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai
3. Gamintojas:	Reka Cables Ltd. Kaapelikatu 2 FI-05800 Hyvinkää, Finland Tel. +358 20 720020* www.reka.fi
4. Įgaliotasis atstovas:	–
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):	3
6a. Darnusis standartas:	EN 50575:2014+A1:2016
Notofikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	0598
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):	
Priešgaisrinės savybės:	Dca-s2,d2,a2
Pavojingos medžiagos:	NPD
<p>Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.</p>	
Ši eksploatacinių savybių deklaracija būtų prieinama:	www.reka.fi
Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):	Mika Mutru, RD Director
Vieta, išdavimo data:	Hyvinkää, 06.05.2021
	



LV

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:	IFSI-EMC SIGNALKABEL 4-37 x 1,5 450/750 V 4-37 x 2,5 450/750 V
2. Paredzētais izmantojums:	Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeļi celtniecības darbos
3. Ražotājs:	Reka Cables Ltd. Kaapelikatu 2 FI-05800 Hyvinkää, Finland Tel. +358 20 720020* www.reka.fi
4. Pilnvarotais pārstāvis:	–
5. Eksploatācijas īpašību novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):	3
6a. Saskaņotais standarts:	EN 50575:2014+A1:2016
Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	0598
7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):	
Degamība:	Dca-s2,d2,a2
Bīstamas vielas:	NPD
Iepriekš norādīta izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs venīgi iepriekš norādītais ražotājs.	
Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir pieejama:	www.reka.fi
Parakstīts ražotāja vārdā:	Mika Mutru, RD Director
Vieta, izdošanas datum:	Hyvinkää, 06.05.2021
	

