
Ulostenäytteen otto-ohje

Suolistosyövän seulonta

Fimlab

1.




Näytteenottamista varten olet saanut näyteputken suljettavassa pussissa. Näyteputkessa on sisällä väritöntä nestettä. Pussissa on myös imeytystyyny postitusta varten; säilytä se pussissa.

2.



Ota sopiva puhdas alusta, kuten kertakäyttölautanen tai sanomalehti, jolle ulostat. Näytettä **ei saa ottaa suoraan WC-pöntöstä**.

3.




Avaa näyteputken **vihreä** korkki.

4.




Kerää ulostetta näyteputken korkissa olevan tikun kärkeen sivelemällä tikkua **neljässä eri kohdassa** ulostetta. Riittää että tikun **kierteinen kärki on ulosteen peitossa**.

5.




Laita korkki tikkuineen takaisin näyteputkeen, ja sulje korkki hyvin. **Ravista näyteputkea voimakkaasti muutaman kerran**.
Älä enää avaa korkkia.

6.




Kirjoita esitietolomakkeessa olevaan tarraan **päivämäärä**, ja kiinnitä **tarra näyteputkeen pitkittäin** putkessa olevan viivakoodin päälle. Laita valmis näyteputki takaisin pussiin, ja sulje pussi hyvin.

7.



Täytä esitetietolomake joko sähköisesti www.fimlab.fi/suolistoseulontalomake tai paperiversiona, jonka sait paketissa.

8.



Laita näytepussi ja mahdollinen suolistoseulonta-lomake palautuskuoreen. **Postita palautuskuori viimeistään seuraavana arkipäivänä**, posti-maksu on maksettu. Saat tulokset kotiin kirjeellä.

Lisätietoja saat www.fimlab.fi/suolistoseulonta
tai Fimlab Laboratoriot Oy:n asiakaspalvelusta puh. (03) 311 74445 arkisin klo 8–16.

Copyright © Fimlab Laboratoriot Oy 2019